



Laagspanning

Universal Box CG

Betrouwbare bescherming van WAGO COMPACT-verbindingsklemmen door OBO BETTERMANN kabelaftakdozen en BBC Cellpack giethars zonder identificatie

We connect your energy

www.cellpack.com

0921

Binnen enkele minuten blijvend dicht geïnstalleerd

Met slechts enkele handelingen beschermt u elektrische verbindingen ook onder zware omgevingsomstandigheden – dat is met de Universal Box CG van BBC Cellpack probleemloos uitvoerbaar.

De nieuwe generatie van de Universal Box CG combineert de voordelen en veelzijdige toepassingsmogelijkheden van de hoogwaardige kabelaftakdozen van OBO BETTERMANN met de voortreffelijke beschermende eigenschappen van de professionele BBC Cellpack giethars die geen identificatie vergt. De verschillende maten van de behuizingen van de aftakdozen worden gecombineerd met de meegeleverde WAGO COMPACT verbindingssklemmen van de serie 221 van de marktleider. 7 membraandoorvoeringen maken een grootst mogelijke flexibiliteit mogelijk wat betreft de richting van de kabelaanvoer en het aantal verbindingen. De gebruiksvriendelijke volledige set omvat verder de doorzichtige, verwijderbare BBC Cellpack 2-componenten koolwaterstofhars CG die geen identificatie vergt. Een visuele controle en latere installatie is zodoende altijd mogelijk. Het zacht-elastische karakter van het afdichtmiddel beschermt elektrische verbindingen binnen en buiten duurzaam tegen binnendringend water en trillingen en voorkomt tegelijkertijd condenswatervorming.



PRAKTISCH



TOEGANKELIJK



VARIABEL

Productvoordelen

- Hoogwaardige aftakdozen van OBO BETTERMANN in verschillende behuizingmaten
- Met WAGO COMPACT verbindingssklemmen uit de serie 221
- Duurzame bescherming tegen vocht - waterdicht
- Als verbinding- en kabelaftakkast universeel inzetbaar
- Hoge flexibiliteit en visuele controle dankzij verwijderbare doorzichtige CG giethars
- Eenvoudig, verticaal volgieten door middel van trechter

Toepassingsgebieden en eigenschappen

- Spanningsniveau 230/450 V
- Toepassingen voor buiten
- Binnenvertrekken met hoge inwerking van vocht
- Aarde
- Beschermingsklasse: IP68 met giethars gekeurd volgens DIN EN 60529
- Halogeenvrij
- Uv-bestendige kabelaftakkast
- CMR, identificatie-, isocyaan- en siliconenvrije giethars
- Doorzichtig, ook na het uitharden
- Milieu-ontziend
- Functioneert perfect ook onder permanente inwerking van vocht



In slechts enkele stappen kunnen kabelverbindingen met de nieuwe generatie Universal Box CG gebruiksvriendelijk en snel worden gerealiseerd. 7 membraandoorvoeringen, die zich in de doos bevinden, zorgen voor een flexibele kabeldoorvoering. De bedrading wordt in de verschillende behuizingmaten zeer comfortabel uitgevoerd, dankzij de meegeleverde WAGO COMPACT verbindingssklemmen.

De doorzichtige en verwijderbare giethars CG maakt te allen tijde een visuele controle mogelijk. Na het verwijderen van het afdichtingsmiddel is de verbindinglocatie weer toegankelijk en maakt het mogelijk om achteraf veranderingen aan te brengen.



De Universal Box CG etaleert haar voordelen overal waar onder zware omstandigheden een duurzaam functionele kabelaftakkest nodig is, zoals bij poortaanrijvingen, wasinstallaties, tuinen, kelders, wellnesszones enz.



T100

T60

T40



Leveringsom

2-componenten koolwaterstofhars CG, mengbaar afgemeten in de praktische twee kamer mengzak, hoogwaardige kabelaftakkest van OBO BETTERMANN, WAGO COMPACT verbindingsteklemmen uit de serie 221, trechter om comfortabel verticaal te gieten, schuurlinnen, montagehandleiding.


Product- en bestelinformatie

WAGO COMPACT verbindingsteklemmen uit de serie 221

Type	OBO BETTERMANN kabelaftakkest	WAGO COMPACT- verbindingsteklem	Nominale doorsnede per ader mm ²	Giethars zonder identificatieplicht ml	Art. nr.
Universalbox CG	T40	 5 x 221-413	0,14f / 0,2 - 4	275	425589
	T60	 5 x 221-613	0,5 - 6	420	428123
	T100	 5 x 221-615	0,5 - 6	730	428124

OBO BETTERMANN kabelaftakkest

Technische gegevens	OBO BETTERMANN kabelaftakkest type		
	T40	T60	T100
Afmetingen (LxBxH) mm			
binnen	77x77x46	100x100x48	136x102x57
Buiten	90x90x52	114x114x57	150x116x67
Invoering	7 x M20	7 x M20	10 x M20
Dekselsluiting	Kliksluiting	Schroefdeksel	Schroefdeksel



BBC Cellpack 2-componenten CG - B giethars zonder identificatieplicht om opnieuw te vullen

Type	Inhoud ml	Art. nr.
Giethars CG	143	362398
	250	362399
	275	434565
	420	434566
	730	362410
	1000	363564
	2000	362411

BBC Cellpack GmbH
BBC Cellpack Electrical Products
 Carl-Zeiss-Straße 20 | 79761 Waldshut-Tiengen | Duitsland
 Tel. +49 7741 6007-0 | Fax: +49 7741 64989
electrical.products@cellpack.com



Verdere informatie over onze
 producten:
electricalproducts.cellpack.com

www.cellpack.com