



Laagspanning

Giethars verbindings- en aftakmoffen

De nieuwe generatie in de verbindings- en aftakmoffen met WAGO COMPACT-verbindingsklemmen en 2-componenten PUR-giethars


WAGO is een geregistreerd handelsmerk van WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH

WAGO
inside

We connect your energy

www.cellpack.com

0422



Gießharz Verbindungs- und Abzweigmuffen

De nieuwe BBC Cellpack giethars verbindings- en aftakmoffen met WAGO COMPACT verbindingsklemmen zijn universeel inzetbaar voor kabels en leidingen met isolatie van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM). De verbindingsmoffen zijn eveneens inzetbaar voor besturings- en signaalkabels.


De moffen worden gecombineerd met de meegeleverde WAGO COMPACT verbindingsklemmen van de serie 221 van de marktleider.

De complete set omvat daarnaast de BBC Cellpack tweecomponenten PUR-giethars. Deze is verkrijgbaar in de tweekamermengzak, waarbij hars en harder zijn gescheiden door een tussenschot. Het mengen van de gietharscomponent en reactiemiddel/harder vindt altijd vlak voor het opvullen in de vormschaal nog direct plaats in de zak. De tweecomponenten PUR-giethars is halogeenvrij en biedt duurzame mechanische en gegarandeerde bescherming tegen vocht.

De passende WAGO COMPACT verbindingsklemmen maken eveneens deel uit van de set. De moffen zijn geschikt voor afzonderlijke aftakklemmen voor kopers anders.



Gieten van de giethars in de mofschal



Nieuwe productvoordelen

- Hoogwaardige, transparante, slagtaaie kunststof vormschalen
- Met WAGO COMPACT verbindingssklemmen uit de serie 221
- Nog gemakkelijkere en snellere montage
- Enorm tijd- en kostenbesparende montage van nieuwe systemen
- Direct operationeel
- Duurzame bescherming tegen vocht / waterdicht
- Aftakmoffen: Geschikt voor drie kabels met elk maximaal vijf aders
- Verbindingsmoffen: Geschikt voor twee kabels met elk maximaal vijf aders

Toepassing

- Toepassingen voor buiten
- Binnenvertrekken met hoge inwerking van vocht
- Gebouw, aarde en buiten

Eigenschappen

- Spanningsniveau: $U_0/U (U_m)$ 0,6/1 (1,2) kV
- Typegekeurd volgens EN 50393
- Aftakpositie zichtbaar voor het gieten
- Compacte afmetingen van de mof
- Grote vulopening om makkelijk te gieten
- Bestand tegen chemische invloeden
- Bestand tegen aardalkali
- Bestand tegen UV-straling
- Langs- en dwarswaterdicht
- Hoge elektrische isolatiewaarden
- Grote mechanische sterkte
- Milieuvriendelijk



Product video

Stream nu ook onze nieuwe productvideo over de nieuwe giethars-mof op ons Youtube- channel!





Leveringsomvang



BBC Cellpack tweecomponenten PUR-giethars menggereed gedoseerd in de praktische tweekamermegzak , hoogwaardige mofschaal, WAGO COMPACT verbindingsteklemblokken uit de serie 221, trechter voor comfortabel verticaal gieten, schuurlinnen, montagehandleiding.



UNIEKE COMBINATIE

**INCLUSIEF WAGO COMPACT-
VERBINDINGSTEKLEMBLOKKEN UIT
DE SERIE 221**






**TYPEGEKEURD
VOLGENS
EN50393**

Product- en bestelinformatie:


Type	Schaal type	WAGO COMPACT verbindingsklemmen	Een-, fijn- of meerdradige geleiders mm ²	EG giethars ml	Art.-nr.
T1 WAGO 	T1	 5 x 221-413	0,5 - 4	464	425469
Y1 WAGO 	Y1	 5 x 221-413	0,5 - 4	464	425490
M1 WAGO 	M1	 5 x 221-2411	0,5 - 2,5* 0,5 - 4	286	425491

* met meerdradige geleiders


Technische gegevens

Type	L mm	B mm	D mm	H mm	max. kabel-Ø mm		min. kabel-Ø mm		max. klemmen type	Maximaal mogelijk aantal geleiders	Aantal kabelin- gangen x kabels per geleider
					Hoofdkabel	Aftakkabel	Hoofdkabel	Aftakkabel			
T1	240	138	50	60	22	22	9	9	5 x 221-413	15	 3 x 5
Y1	240	110	60	70	22	22	9	9	5 x 221-413	15	 3 x 5
M1	240	-	40	45	22	-	9	-	5 x 221-2411	10	 2 x 5


Afmetingen T1



Afmetingen Y1



Afmetingen M1



PRODUCTIE- EN VERKOOPMAATSCHAPPIJEN INTERNATIONAAL

Europe

**Cellpack AG
Electrical Products**

Anglikerstrasse 99
5612 Villmergen
Zwitserland

☎ +41 56 618 12 34

✉ verkauf.epschweiz@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH

Carl-Zeiss-Straße 20
79761 Waldshut-Tiengen
Duitsland

☎ +49 7741 6007-0

✉ electrical.products@cellpack.com

BBC Cellpack GmbH

Carl-Eschebach-Straße 11
01454 Radeberg
Duitsland

☎ +49 3528 41983 0

✉ electrical.products@cellpack.com

**Behr Bircher Cellpack
BBC Benelux B.V.**

Keersluisweg 13
1332 EE Almere Buiten
Nederland

☎ +31 36 549 03 36

✉ info@cellpack.nl

**Behr Bircher Cellpack
BBC Polska Sp. z o.o.**

ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
Polen

☎ +48 22 853 53 54

☎ +48 22 853 53 56

✉ biuro@cellpack.pl

**Behr Bircher Cellpack
BBC Italia S.r.l.**

Via Mantero, 20
22070 Grandate (CO)
Italië

☎ +39 031 426 611

✉ epitalia@cellpack.com

**Behr Bircher Cellpack
Ibérica, S.A.**

C/.Mas Pujol, nr. 47 – Nave 4
Pol. Ind. Sector V
08520 – Les Franqueses del Vallès
Barcelona - Spanje

☎ +34 93 846 63 76

☎ +34 93 849 12 06

✉ comercial@cellpackiberica.com

**Behr Bircher Cellpack
BBC France s.à.r.l.**

277 Avenue Charles Chone
54710 Ludres
Frankrijk

☎ +33.3.83.25.60.07

☎ +33.3.83.25.88.27

✉ info@cellpack-ep.fr

Midden-Oosten

**Behr Bircher Cellpack BBC
Middle East FZE**

Jafza One Tower B, Office 1018
P.O. Box 61143
Jebel Ali Free Zone
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

☎ +971 4 5879001

✉ EPSalesME@cellpack.com

Azië-Stille Oceaan

**Behr Bircher Cellpack
BBC India Pvt. Ltd.**

801, 8th Floor, NDM-1, Blocks-B, Netaji
Subhash Place,
Pitampura, New Delhi-110034
India

☎ +91 11408 949 607

✉ info.india@cellpack.com

**Behr Bircher Cellpack
BBC Far East Pte Ltd**

128 Joo Seng Road # 06 – 01
Singapore 368356

☎ +65 6747 7024

☎ +65 6841 4554

✉ info@cellpack.com.sg

**Behr Bircher Cellpack
BBC Malaysia Sdn. Bhd.**

No 17, Jalan Laman Setia 7/3
Setia Business Park
81550 Gelang Patah
Johor - Maleisië

☎ +60 7 559 0570

☎ +60 7 559 0571

✉ info@cellpack.com.my

www.cellpack.com.my

**Behr Bircher Cellpack
BBC Australia Pty Ltd**

8 Ferndale Road
Glen Iris, VIC, 3146
Australië

☎ +61 407 103 621

✉ salesanz@cellpack.com

Nieuw-Zeeland

☎ +61 407 103 621

✉ salesanz@cellpack.com