



MOSAICTM

De pasklare oplossing
voor al uw projecten



MOSAIC™

De pasklare oplossing
voor al uw projecten

Meer dan 250 functies
in het formaat 45x45, in 1994
door Legrand gecreëerd om
in verschillende toepassingen
te gebruiken




MASSAAL DOOR U GEKOZEN

MOSAIC™,
MEER DAN EEN MILJARD
MECHANISMEN GEÏNSTALLEERD
IN DE WERELD

Mosaic zag het licht in 1971 en omvat vandaag
**alle oplossingen voor sterkstroom en digitale
netwerken** die beantwoorden aan de specifieke
behoeften van bedrijfs- en residentiële gebouwen.



Mosaic™ link,
de innovatie die
alles verandert



HERTEKEND VOOR U

MOSAIC™,
EEN NIEUW DESIGN,
STERKE INNOVATIES
VOOR AL UW PROJECTEN

Mosaic krijgt een nieuw jasje en biedt nog steeds meer dan 250 functies voor energietoevoer. Een aanbod voor wandmontage en andere montage types met meer modulariteit, nog steeds even robuust en snel te plaatsen.

INHOUD

EEN NIEUW
DESIGN
PAGINA'S 6-17

MOSAIC™ LINK,
DE INNOVATIE OM
TIJD TE WINNEN
PAGINA'S 18-23

EEN SYSTEEM
BINNEN HANDBEREIK
VAN DE GEBRUIKERS
PAGINA'S 24-31

OPLOSSINGEN
VOOR ALLE
GEBOUWEN
PAGINA'S 32-39

DE NIEUWE
REFERENTIES
PAGINA'S 40-49



NIEUWE LEVENsstIJLEN

MEER VEREISEND
MEER MODULARITEIT
MEER GERICHT OP SAMENWERKING



BEDRIJFSGEBOUWEN

Gebouwen die flexibeler en tegelijk veeleisender zijn

Bouwstijlen evolueren:
open ruimten, beglaasde wanden,
herconfigureerbare kantoren... Kunnen
bogen op flexibel schakelmateriaal
dat overal kan worden geïnstalleerd,
is van cruciaal belang. En als het zich
aanpast aan veeleisende omgevingen
(zorginstellingen, laboratoria, enz.) des
te beter!



LOKALE BEDRIJFSSECTOR

Behoeften aan robuustheid en functionaliteit

De lokale bedrijfssector groepeer gebouwen en beroepen rond handel, gezondheid, kantoren... Deze vereisen esthetische, robuuste en flexibele oplossingen om hun dagdagelijkse verwachtingen in te lossen.




RESIDENTIËLE GEBOUWEN

Home office in volle expansie

De ontwikkeling van het thuishkantoor leidt tot een toenemende behoefte aan connectiviteit en oplaadmogelijkheden voor multimedia-apparaten. Gebruikers zijn in de eerste plaats op zoek naar betrouwbare, praktische, esthetische schakelaars en contactdozen.



MOSAIC™
BINNEN
HANDBEREIK VAN
DE GEBRUIKERS



KABELGOTEN



VLOERDOZEN



ZUILEN

ALLES VERANDERT.
MOSAIC™ OOK.



DE REFERENTIE, NOG STEEDS

Kiezen voor de referentie, betekent kiezen voor een esthetisch en betrouwbaar aanbod dat overal te verkrijgen en snel te plaatsen is.

Sinds 1971 geven professionals de voorkeur aan de Mosaic-schakelapparatuur voor het realiseren van tertiaire projecten.



EENVOUDIG EN SNEL TE INSTALLEREN

Met Mosaic wordt het werk van de installateur vereenvoudigd en opgewaardeerd: robuust, performant, eenvoudig te plaatsen.



SAMENSTELLEN IS KINDERSPEL

Mosaic is in de eerste plaats een compleet mechanisme (beschikbaar in 1 of 2 modules) dat gebruikt kan worden voor diverse toepassingen: inbouw in wanden, zuilen, vloerdozen en kabelgoten ...



ICONISCHE ESTHETIEK

Het glanzend wit en de asymmetrische afdekplaat maken zijn design iconisch, zowel voor bedrijfs- als voor residentiële gebouwen.





MOSAIC™

De pasklare oplossing
voor al uw projecten

NIEUW
DESIGN

EEN HERTEKENDE LIJN



NOG STEEDS ICONISCH,
NOG MODERNER

Mosaic werd hertekend om te beantwoorden aan de gebouwtrends van vandaag: de brede afschuiningen zorgen voor een dynamische en luchtige toets en sublimeren het product.




Toets en afdekplaat zijn vervaardigd uit twee materialen: de semi-transparante boord op de toets en de afdekplaat laat toe om de schakelaar van een verlichte- of controlefunctie te voorzien




Het nieuwe design van de afdekplaat wordt gekenmerkt door zijn asymmetrische en dynamische vormgeving



**EEN UITGESPROKEN SIGNATUUR DIE
IN ALLE SETTINGS PAST:
KANTOREN, WINKELS, WONINGEN...**



**Alle meervoudige
afdekplaten zijn
voorzien van
het nieuwe design**



TRENDY AFWERKINGEN

GLANZEND WIT BLIJFT **ALU EN MAT ZWART KOMEN ERBIJ**

3 stijlvolle afwerkingen, 3 nieuwe iconen.
En voor de omgevingen met strenge vereisten zorgt het antimicrobieel wit voor een combinatie van hygiëne en esthetiek.



ALU: SOBER EN KLASSIEK



Mosaic aluminium, een must in de bedrijfswereld, is sober en tegelijk technologisch.






MAT ZWART: MODERN EN ELEGANT



Mosaic mat zwart is ultra mat en voelt zacht aan. Het geeft een moderne toets aan alle interieurs. Het zorgt voor een mooi contrast op een witte muur of is uiterst discreet in bioscoop- of theaterzalen...

ANTIMICROBIEEL WIT: HYGIËNE EN ESTHETIEK



Mosaic antimicrobieel zorgt ervoor dat bacteriën zich minder kunnen profileren. Het werd speciaal ontworpen voor gebouwen van zorginstellingen en gevoelige ruimten.

NIEUWE MOSAIC™ EASY-LED WISSELSCHAKELAAR NIEUWE MOSAIC™ EASY-LED DRUKKNOP




ÉÉN ENKEL
MECHANISME...



Mosaic **Easy-Led** wisselschakelaar
Mosaic **Easy-Led** drukknop

...MET VERLICHTE
FUNCTIE




Indicatie-
led

=



...OF MET
CONTROLEFUNCTIE



Verklikker-
led⁽¹⁾

=



Aangepaste
licht-
intensiteit
(230 V)



NIEUWE SPECIFIEKE LEDS

Keuze van de led in één
oogopslag:
kleurmarkering op de
achterzijde.

Opmerking: het verspreide
licht is altijd wit.

INDICATIELEDS		VERKLIKKERLEDS		
230 V	12/24/48 V	230 V	230 V verdeelde fase	12/24/48 V
Grijs	Wit	Oranje	Rood	Blauw



EENVOUDIGE INSTALLATIE

De led wordt op de
voorzijde van het
mechanisme geclipst.



(1) Voor drukknop met controlefunctie, gebruik specifiek mechanisme (zie alg. cat.)

EEN OPTIMAAL CONTRAST OM NOG
BETER TE VOLDOEN AAN DE
VEILIGHEIDSNORMEN




OBSTAKELMELDING EN SIGNALISATIE
DANKZIJ DE VERLICHTE EASY-LED
MODULEHOUDER



MOSAIC™ EASY-LED-VERLICHTING VOOR MODULEHOUDER: EN DE MOSAIC™ AFDEKPLAAT GEEFT LICHT

De Mosaic-innovatie om een esthetische lichtbaken toe te voegen, een hindernis te signaleren of de ruimte toegankelijker te maken.



- 1 De lichtstrip monteren na het verwijderen van het onderste gedeelte van de modulehouder.



- 2 De draden aansluiten op de daartoe voorziene klemmen.

MOSAIC™ VLAKKE CONTACTDOOS



DE VLAKKE CONTACTDOOS, DE STANDAARD VAN LEGRAND

De Mosaic vlakke contactdozen zijn voortaan de standaard voor alle 2P+A contactdozen: de witte en gekleurde versies, de voorbekabelde versies, de versies die gemonteerd worden in de DLP-kabelgoten, ... En steeds op 45° gedraaid. Een esthetiek die het werk van de installateur opwaardeert en de klanten meer gebruiksgemak geeft. De door Legrand gepatenteerde vlakke contactdozen zorgen tevens voor een ongeëvenaarde veiligheid.



VERHOOGDE VEILIGHEID


De vlakke contactdoos, een ongeëvenaard patent van Legrand: voor een optimale veiligheid geven de stekkeropeningen niet mee wanneer ze aangeraakt worden.



PATENT LEGRAND DE STEKKEROPENINGEN GEVEN NIET MEE WANNEER ZE AANGERAAKT WORDEN



De stekkeropeningen geven alleen mee wanneer een stekker wordt ingebracht.



Bij het uittrekken van de stekker, worden de stekkeropeningen automatisch opnieuw afgedicht.

PERFECTE INTEGRATIE IN ENERGIEZUILEN, VOOR EEN KRAAKNETTE WERKPLEK



De "speciaal DLP – contactdozen" zijn voortaan vlak



HYGIËNISCHER

Geen stofophoping, en nog hygiënischer met Mosaic antimicrobieel.



ESTHETISCHER

Alle contactdozen in kleur en voorbeka-belde contactdozen worden vlak.



Aluminium



Mat zwart



Vorbekabeld



Rood



Oranje



Geel



Blauw



LADERS VOOR ALLE TOEPASSINGEN



USB-LADERS

Keuze tussen Type-A en Type-C voor alle houders.



USB TYPE-C



De nieuwe, universele standaard voor smartphones en tablets

- Conform de CEE-norm betreffende de harmonisatie van laders
- Geoptimaliseerd laadvermogen: 1,5 A - 7,5 W



INDUCTIELADERS
Totale flexibiliteit

De inductieladers van Legrand zijn zowel geschikt voor professioneel- als voor privégebruik en kunnen horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd en in de omgeving worden geïntegreerd om smartphones met een inductieontvanger op te laden.



IN DE MUUR, INBOUW

De lader kan waar dan ook in de woning worden geïnstalleerd: in de inkomhal, de keuken, de slaapkamer,...




IN DE MUUR, INBOUW

Deze schok- en weerbestendige lader is ideaal voor gebruik in publieke ruimtes en kan zowel binnen als buiten gemonteerd worden: in hotels, in de nabijheid van zwembaden, in wachtkamers,...



IN HET MEUBILAIR, INBOUW

Deze esthetische oplossing past in een vergaderzaal in de tafel, in een kantoor in het werkvlak, in elke wacht- of onthaalruimte,...





MOSAIC™ LINK
INNOVERENDE EN
TIJDSBESPARENDE
OPLOSSING


WIN TIJD BIJ HET BEKABELLEN EN ONTKABELLEN

MOSAIC™ LINK-CONTACTDOZEN
EN HET KOPPELINGSTOEBEHOREN


DE INNOVATIE DIE ALLES VERANDERT

Zijdelingse aansluiting in een handomdraai

IK 07



**PATENT
LEGRAND** BISTABIELE
STEEK-
KLEMMEN



45°

Contactdozen op 45° gedraaid om de toegang te vergemakkelijken voor de eindgebruiker




■ Rechtstreeks inbrengen van stijve draad en koppelingstoebehoren zonder de klemmen aan te raken.



KLIK!

■ Hendelklemmen om eenvoudig te ontkabelen.

■ PRAKTISCH VOOR INSTALLATIE IN ZUILEN, VLOERDOZEN EN KABELGOTEN



SNELLE PLAATSING

Het volstaat de draden gewoon zijdelings aan te sluiten. Voor de samenstelling van meervoudige contactdozen is er het Mosaic Link koppelingstoebereiden



De nieuwe Mosaic Link contactdozen zijn compatibel met de bestaande modulehouders voor DLP-kabelgoten. Flexibiliteit troef!




BEREID UW WERVEN VOOR: **STEL UW CONTACTDOZEN NAAR WENS SAMEN**

Standaard contactdozen + voorbekabelde contactdozen + Mosaic Link koppelingstoebereiden

2 CONTACTDOZEN



3 CONTACTDOZEN



4 CONTACTDOZEN



KIES DE KLEUR



Aluminium



Mat zwart



Antimicrobieel
wit



Rood met polarisatie-
systeem



Geel




Groen, oranje, blauw...


KOPPEL MOSAIC LINK CONTACT- DOZEN EN USB-LADERS

USB-LADERS
TYPE-A + TYPE-C MOSAIC™ LINK

EXCLUSIVITEIT TYPE-A
VAN LEGRAND + TYPE-C



-  Wit
-  Aluminium
-  Mat zwart



 Eenvoudige koppeling van de 2P+A contactdozen en USB-laders met het Mosaic Link koppelingstoebereid



DE PERFECTE COMBINATIE
VOOR WERKPLEKKEN:
**ZUIL + 2P+A VLAKE CONTACTDOZEN
+ USB-LADERS + RJ 45-CONTACTDOZEN**



USB-LADERS TYPE-A + TYPE-C: **VOLDOEN AAN ALLE OPLAADBEHOEFTE**



TYPE-A
De huidige standaard
Geoptimaliseerd
laadproces:
1,5 A - 7,5 W



TYPE-C
**De nieuwe universele
standaard voor
smartphones en tablets**

- Conform de CEE-norm betreffende de harmonisatie van laders
- Geoptimaliseerd laadproces:
1,5 A - 7,5 W



Andere USB-laders met standaard-
aansluiting verkrijgbaar
blz. 17







MOSAIC™

De pasklare oplossing
voor al uw projecten

HET SYSTEEM
BINNEN HANDBEREIK
VAN DE GEBRUIKERS

VRIJHEID IN DE OPEN SPACES


ZUILEN MET KLIK-IN SYSTEEM

Een gamma om binnen handbereik van de gebruikers te plaatsen. Het voldoet aan alle behoeften qua connectiviteit, formaat, bekabelingscapaciteit en afwerkingen.



**PATENT
LEGRAND
X-CORE**

DISCREET DESIGN
De energiezuil met 1
dubbelzijdig compartiment
is één van de fijnste en meest
compacte van de markt.



GROTE CAPACITEIT
De zuil met 4 compartimenten
kan tot 4 werkplekken voorzien van
sterk- en zwakstroom.

hoogte tot 3,35 m

montage
schakelmateriaal
over 0,68 m

**PATENT
LEGRAND
TURN & FIX⁽¹⁾
SYSTEEM**



Uitbreiding van de staaf
tot 120 cm

(1) Beschikbaar voor het hele
gamma, behalve op energiezulen
met 4 compartimenten

**MOSAIC™ LINK
CONTACTDOZEN:**
SNELLE PLAATSING

Slechts één zijdelingse
aansluiting van de
draden.



IK 07

ZONDER GEREEDSCHAP



2

Vergrendeling
van de staaf



3

Compressie van de veer
door aan de hiertoe
voorzien ring te draaien



DE MINI-ZUILEN MET KLIK-IN SYSTEEM

Mini-zuilen in 2 formaten
voor een onopvallende
integratie.

Stroomtoevoer via
het plafond:
Ovaline-kit voor een
perfecte afwerking



0,30 M

0,68 M



MOBIELE ENERGIEZUILEN MET KLIK-IN SYSTEEM

Deze zuilen zijn flexibel en kunnen gemakkelijk
aangepast worden aan uw configuratie.
Ze kunnen worden verplaatst in een
straal van 1,50 m.



Energiezuilen en mini-zuilen
zijn verkrijgbaar in wit en
zwart zodat ze perfect passen
bij de kleuren van het Mosaic-
schakelmateriaal.



VRIJHEID IN ALLE VLOEREN

DE VLOERDOZEN, EEN ECHT UNIVERSEEL GAMMA

Ze passen perfect in alle vloertypes en -stijlen (betonnen dekvloer of technische verhoogde vloer) en kunnen voorzien worden van alle types van bekleding.



STANDAARD VERSIE



Systemen voor snelle **bevestiging** en zonder gereedschap eenvoudig te identificeren

VERZONKEN VERSIE



Verstelbare voeten voor een perfecte waterpasregeling en hoogteregeling van de doos



HOUDERS + MOSAIC™ LINK: HET DUO OM TIJD TE WINNEN



Mosaic Link-contactdozen en koppelingstoebehoren

Vereenvoudigde bekabeling en plaatsing van de contactdozen: slechts één aansluiting van de draden

Houders te voorzien van Mosaic Link- of standaard-contactdozen




Schakelmateriaal in **verstelbare horizontale** positie



Schakelmateriaal in **verticale** positie



DEKSEL
MET ACHTERGRONDVER-
LICHTING⁽¹⁾



(1) Door een controlelampje toe te voegen

RONDE **VERSIE**



KEUZE TUSSEN AFWERKINGEN VOOR EEN HARMONIEUZE VLOER

3 dekselafwerkingen
voor alle versies,
met beveiligde
kabeluitgangen



● Deksel kunststof



● Deksel RVS



● Deksel messing

VLOERDOZEN IP 44, EEN PERFECTE HARMONIE

3 vormen: rond, vierkant, rechthoekig
en 3 afwerkingen voor integratie in alle vloeren.



Openen tot 180°

Geborsteld RVS, rond
met RJ 45-contactdoos



Geborsteld RVS,
rechthoekig



Geborsteld goud en bruin geborsteld staal,
vierkant met vlakke contactdozen

DE VRIJHEID VAN TOEGANG TOT DE CONTACTDOZEN

KABELGOTEN MET KLIK-IN SYSTEEM, EENVOUDIGE SCHAALBAARHEID

De esthetische, praktische en eenvoudig te plaatsen Mosaic-kabelgoot met klik-in systeem is dé norm voor kabelgeleiding in bedrijfsgebouwen.



IP 4X

Mosaic Soluclip:
zorgt voor een perfecte
antislipafwerking en beschermt
tegen lostrekken.




MOSAIC™ LINK-ACCESSOIRE WIN TIJD BIJ HET BEKABELLEN EN ONTKABELLEN

IK 07




Vereenvoudigde bekabeling
en plaatsing van de Mosaic
Soluclip-contactdozen:



Mosaic Link-accessoire:
koppel, bekabel en ontkabel
de contactdozen in een
handomdraai

45°


Contactdozen op
45° gedraaid =
betere toeganke-
lijkheid


PATENT
LEGRAND

BISTABIELE
STEEK-
KLEMMEN

KIES UW EIGEN 2P+A MOSAIC™ LINK-CONTACTDOZEN (MET OF ZONDER SOLUCLIP)

Wit

Rood met
polarisatiesysteem


DE MOSAIC-KABELGOTEN
ZIJN VERKRIJGBAAR
TOT 3 COMPARTIMENTEN
EN ZIJN GESCHIKT VOOR
ALLE CONTACTDOZEN



VOEDINGSBLOKKEN, STEEDS BINNEN HANDBEREIK

Voedingsblokken zijn uitgerust, nog uit te rusten of op maat verkrijgbaar. Ze kunnen gewoon op of onder het bureau worden geplaatst en bieden de hele waaier aan Mosaic-functionaliteiten.



Esthetisch en praktisch:
bureaublok



Bescherming en servicecontinuïteit:
voedingsblok voorzien van
een modulaire automaat

INGEBOUWDE POP-UPS, ESTHETISCHE DISCRETIE

Gebruikscomfort en aansluiting in een handomdraai: de pop-ups zijn voorzien van alle nodige contactdozen om computers, smartphones, tablets, audio- en videosystemen, enz. aan te sluiten.



Verzorgd en verfijnd design:
extra vlak voor een
discrete integratie in het
meubilair



**Veiligheid en
gebruikscomfort:** deksel
met schokdemper en
vergrendelingssysteem



Voor vergaderzalen:
ingebouwde pop-up met
uittrekbaar RJ 45-snoer





OPLOSSINGEN
VOOR ALLE
GEBOUWEN



VAN ESSENTIEEL BELANG IN KANTOREN

OPEN SPACES
CO-WORKING
INDIVIDUELE KANTOREN



Mosaic biedt meer dan 250 functies en kan zowel in de muur als op de muur of elders gemonteerd worden: energiezuilen, vloerdozen, kabelgoten, ...



GEBRUIK VAN DE CONTACTDOZEN VEILIGE, MOOIE EN STEEDS PROPERE CONTACTDOZEN TER BESCHIKKING



Vlakke contactdozen: extra beveiligd

De vlakke contactdozen van Mosaic zijn gepatenteerd: de stekkeropeningen geven niet mee wanneer ze worden aangeraakt, voor nog meer veiligheid.

OPLADEN ALLE TYPES VAN MULTIMEDIA- APPARATUUR OPLADEN



USB-laders voor alle toepassingen

Type-A, Type-C, inductieladers... De Mosaic-oplossingen zijn compatibel met alle smartphone- en tabletmodellen op de markt, voor een geoptimaliseerd laadproces.

VDI VERBINDING MAKEN MET EEN PERFORMANT NETWERK



RJ 45-contactdozen optimale prestaties

Van de technische ruimte tot de werkruimten: de RJ 45-contactdozen maken verbinding met het VDI-netwerk mogelijk voor optimale prestaties, alle categorieën: cat. 6_A, cat. 6 en cat. 5e.



LCS³-systeem voor digitale infrastructuur,
meer info op ecatalog.be

AANSTUREN VAN DE VERLICHTING ENERGIEBESPARINGEN KOPPELEN AAN WERKCOMFORT



Ecodetectoren, om de verlichting alleen in te schakelen wanneer dat nodig is

Deze detectoren sturen de verlichting automatisch aan op basis van de aanwezigheid van personen en de lichtinval van de dag, in alle ruimten: kantoreilanden, gangen, individuele kantoren, technische ruimte, ...



Actief en algemeen beheer van het gebouw: BUS/KNX-oplossingen,
meer info op ecatalog.be

VAN ESSENTIEEL BELANG IN ZORG- INSTELLINGEN

ZIEKENHUIZEN
KLINIEKEN
WOONZORGCENTRA



Mosaic biedt meer dan 250 functies en kan zowel in de muur als op de muur of elders gemonteerd worden: energiezuilen, vloerdozen, kabelgoten, ...



HYGIËNE DE VERSPREIDING VAN BACTERIËN VOORKOMEN



Antimicrobiële schakelapparatuur: hygiëne in gebouwen van zorginstellingen

De Mosaic antimicrobiële afdekplaten, functies en kabelgoten bevatten een zilververbinding die de groei van bacteriën op het oppervlak afremt.

VEILIGHEID VERPLAATSINGEN FACILITEREN EN HINDERNISSEN SIGNALEREN




**Hindernissen signaleren,
lichtbakens:** Easy-Led voor
modulehouder

Easy-Led schakelaars: perfect zichtbaar in het donker

De leds verspreiden een wit licht zodat de schakelaar gemakkelijk te vinden is.

SIGNALISATIE REALTIME INFORMATIE



Wandlampen: te plaatsen in de gang, de verpleegpost...

De wandlampen kunnen 4 kleuren aannemen (rood, wit, groen, blauw). Ze geven de aanwezigheid aan van een verzorgende of de afhandeling van de oproep van een patiënt.

COMFORT VERPLEGINGSOPROEPEN VEREENVOUDIGEN EN BEHEREN



PATENT LEGRAND MAGNETISCHE AANSLUITING

Uittrekken in alle richtingen mogelijk, zonder het risico te lopen dat het snoer wordt losgerukt

Manipulator: ergonomisch en praktisch

Verplegingsoproep, bedienen van de verlichting, aansturen van de rolluiken: de patiënt heeft zijn comfort binnen handbereik. De dichtheidsklasse IP 67 van de manipulator en zijn antimicrobiële behandeling zorgen ervoor dat hij lang meegaat en de hygiëneregels nageleefd worden.



**Oplossingen voor rusthuizen
en zorginstellingen,
meer info op ecatleg.be**

VAN ESSENTIEEL BELANG IN

ONDERWIJS- GEBOUWEN

SCHOLEN
UNIVERSITEITEN
OPLEIDINGSCENTRA



Mosaic biedt meer dan 250 functies en kan zowel in de muur als op de muur of elders gemonteerd worden: energiezuilen, vloerdozen, kabelgoten, ...




GEBRUIK VAN DE CONTACTDOZEN VEILIGE, MOOIE EN STEEDS PROPERE CONTACTDOZEN TER BESCHIKKING



Surface-contactdozen: extra beveiligd

De vlakke contactdozen van Mosaic zijn gepatenteerd: de stekkeropeningen geven niet mee wanneer ze worden aangeraakt, voor nog meer veiligheid.

GEBRUIK VAN DE CONTACTDOZEN CONTACTDOZEN TER BESCHIKKING DIE INSTANT TOEGANKELIJK ZIJN



De vlakke vloercontactdozen: passen perfect bij alle soorten vloeren

De ronde of vierkante vloercontactdozen passen in alle omgevingen, binnen handbereik van de gebruikers.

VDI VERBINDING MAKEN MET EEN PERFORMANT NETWERK




RJ 45-contactdozen optimale prestaties

Van de technische ruimte tot de leslokalen: de RJ 45-contactdozen maken verbinding met het VDI-netwerk mogelijk voor optimale prestaties, alle categorieën: cat. 6A, cat. 6 en cat. 5e.



LCS³-systeem voor digitale infrastructuur, meer info op ecatleg.be

PROJECTIE AFSPLEN VAN HD-VIDEO'S




HDMI-aansluiting: onmisbaar bij videoprojecties

In de aula's en leslokalen zorgen de HDMI-contactdozen voor de overdracht van de audio- en videocontent in HD van een computer naar een tv of videoprojector.



Audio/video-oplossingen meer info op ecatleg.be



VIND ALLES
OVER MOSAIC™
IN DE CATALOGUS





MOSAIC™

De pasklare oplossing
voor al uw projecten

DE NIEUWE
REFERENTIES





Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1154-1155**

Snelle aansluiting via steekklemmen

Ref.	Wisselschakelaars Mosaic Easy-Led 10 AX - 250 V~	Ref.	Tweepolige wisselschakelaar 20 AX - 250 V~
077001L 079201L 079101L 078710L	1 zelfde mechanisme voor verlichte, controle- of standaardfunctie Wordt verlicht met LED ref. 067686L voor 230 V of ref. 067687L voor 12, 24 en 48 V (zie volgende blz.) Voor een controlefunctie gebruik LED ref. 067685L voor 230 V of ref. 067689L voor 12, 24 en 48 V (zie volgende blz.) 1 module ○ Wit ● Alu ● Mat zwart ○ Wit antibacterieel ⁽¹⁾	077063	2 modules ○ Wit
077011L 079211L 079111L 078711L	2 modules ○ Wit ● Alu ● Mat zwart ○ Wit antibacterieel ⁽¹⁾	077030L 079230L 079130L 078714L	Drukknoppen of wisseldrukknoppen 6 A - 250 VA Kan, afhankelijk van de bedrading, een wisseldrukknop worden 1 zelfde mechanisme voor verlichte, controle- of standaardfunctie Wordt verlicht met LED ref. 067686L voor 230 V of ref. 067687L voor 12, 24 en 48 V (zie volgende blz.) 1 module ○ Wit ● Alu ● Mat zwart ○ Wit antibacterieel ⁽¹⁾
077021L	Kruisschakelaar 10 AX - 250 V~ 2 modules Kan worden voorzien van een LED ref. 665091 voor controlefunctie of ref. 665090 voor verlichte functie ○ Wit	077040L 079240L 079140L 078715L	2 modules ○ Wit ● Alu ● Mat zwart ○ Wit antibacterieel ⁽¹⁾
077014	Wisselschakelaar met trekmechanisme 10 AX - 250 V~ 2 modules Geleverd met koord van 1,5 m lang ○ Wit	077043L	2 modules met etikethouder ○ Wit antibacterieel ⁽¹⁾
077060L	Schakelaar 20 AX - 250 V~ 1 module Uitgerust met een klem voor aftakking van de nulleider Voor een controlefunctie gebruik LED ref. 067664 (zie volgende blz.) ○ Wit	077034L	Wisseldrukknop met potentiaalvrije klem 6 A - 250 V Voor de verklikkerfunctie zijn de klemmen van het lampje potentiaalvrij, gebruik LED ref. 067688L voor een verdeelde fasebekabeling of 067989L (hiernaast, blz. 43) 1 module ○ Wit
077050L	Tweepolige schakelaar 16 AX - 250 V~ 2 modules Uitgerust met een klem voor aftakking van de nulleider Kan worden voorzien van een LED ref. 665091 voor controlefunctie of ref. 665090 voor verlichte functie ○ Wit	077044	Wisseldrukknop met trekmechanisme 6 A - 250 V~ Geleverd met koord van 1,5 m lang 2 modules ○ Wit

1 : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak ontstaan

1 : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak ontstaan

Mosaic™ Easy-LED's



Installatieschema zie hiernaast
Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten zie algemene
catalogus 2020-2021 blz. 1154-1155

Ref.	Insteekbare witte Easy-Led's	
067686L 067687L	230 V - 0,041 W 12 V~ - 0,006W/24 V~ - 0,033W 48 V~ - 0,153W	Kleur sokkel Grijs Wit
067685L 067688L 067689L	Led's voor controlefunctie 230 V - 0,39 W 230 V - 0,39 W - verdeelde fase 12 V~ - 0,006W/24 V~ - 0,033W 48 V~ - 0,153W	Oranje Rood Blauw
665090 665091	Led's 230 V voor specifieke functies Voor tweepolige schakelaar 2 draden Led voor verlichte functie - 0,03 W Led voor controlefunctie - 0,7 W	
067664 067663	Voor schakelaar 20 AX en contactdoos 2 draden Led voor verlichte functie - 2,4 mA Groene led voor controlefunctie - 2,4 mA	


Easy-Led strip voor Mosaic-houders

Uitgerust met een LED-strip met laag stroomverbruik
Creëren een effect van wit licht door het onderste
deel van de afdekplaat
Zorgen voor een makkelijke oriëntatie in het donker
Kunnen alleen worden gemonteerd door het onderste
gedeelte van de Mosaic houder voor 2 modules te
breken, ref. 080251
Compatibel met platen voor 2 modules, 2 x 2
modules, 3 x 2 modules, 4 x 2 modules, 2 x 2 x 2
modules en 2 x 3 x 2 modules door meerdere
houders voor 2 modules te combineren, ref. 080251
Vermogen: 0,03 W (oriëntatie)
Vermogen: 0,4 W (bebakening)


Mosaic™ Easy-LED's

■ Bekabeling van een wisselschakelaar met controlefunctie (LED)



Voor een wisselschakeling met verdeelde fasebekabeling: ref. 067688L



Voor een bestaande wisselschakeling: ref. 067685L




■ Monteer een verlichting voor houder 080251





Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1154-1155

Ref	USB laders Type-C	Ref	USB laders Type-A
077590 079390	Laat toe een toestel op te laden zonder externe lader met fiche USB Type-C Maken een contactdoos 230 V of een USB-poort op een PC vrij Verbruik in rust < 0,06 W Klasse II TBTS Conform de norm IEC 62684-2011-01 Geleverd zonder snoer 2 USB Type-C - 230 V - 5 V_{DC} - 3 A / 15 W  2 modules ○ Wit ● Aluminium 1 USB Type-C - 230 V - 5 V_{DC} - 1,5 A / 7,5 W  1 module ○ Wit ● Aluminium 1 USB Type-C + 1 USB Type-A - 230 V - 5 V_{DC} - 3 A / 15 W  2 modules ○ Wit ● Aluminium	077594 079394 074194L	Laat toe een toestel op te laden zonder externe lader Ideaal voor gebruik in meubels of werkplek Maken een contactdoos 230 V of een USB-poort op een PC vrij Verbruik in rust < 0,07 W Klasse II TBTS Conform de norm IEC 62684-2011-01 Geleverd zonder snoer 2 USB Type-A - 230 V - 5 V_{DC} - 2,4 A / 12 W Voor het (snel)opladen van een smartphone, PowerBank, MP3 speler of tablet  2 modules ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart 1 USB Type-A - 230 V - 5 V_{DC} - 1,1 A / 5,5 W Voor het (snel)opladen van een smartphone of powerbank  1 module ○ Wit ● Aluminium
077589 079389			
077592 079392		077591 079391	
	USB lader Type-A + Type-C Mosaic Link Laat toe om een extern apparaat zoals een tablet of smartphone snel op te laden Geleverd zonder snoer Mogelijkheid om andere Moasic Link contactdozen (blz. 46) aan te sluiten door gebruik te maken van het aansluittoebehooren ref. 077100L 1 USB Type-A + 1 USB Type-C - 230 V - 5 V_{DC} - 3 A / 15 W  2 modules ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart	077595 079395	Vlakke contactdoos + dubbele USB lader Type-A Voor het snel opladen van smartphone en tablet Makkelijk toe te voegen op circuit van contactdozen Te bevestigen op houder ref. 080252 met afdekplaat 2 x 2 modules (blz. 48 en www.ecatalog.be) Te installeren in inbouwdoos voor 2 x 2 modules 2 USB Type-A - 230 V - 5 V_{DC} - 3 A / 15 W  2 modules ○ Wit ● Aluminium
077570L 079293L 079193L			



Geïntegreerde inductielader in meubilair zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1141





Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1154-1155**

Voor montage in een inbouwdoos of -kader met een aanbevolen diepte van 40 mm
Aansluiting aan de achterkant van het mechanisme

Ref.		Ref.	
	Vlakke contactdozen 2P+A Maken het schoonmaken gemakkelijker en voorkomen ophopend vuil. Verbinding met steekklemmen Vlakke contactdoos 2P+A 2 modules ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart ○ Wit antimicrobieel⁽¹⁾ ● Rood antimicrobieel⁽¹⁾ ● Groen antimicrobieel⁽¹⁾ ● Oranje antimicrobieel⁽¹⁾ ○ Wit antimicrobieel⁽¹⁾ met LED ref. 067664 Vlakke contactdozen 2 x 2P+A voorbekabeld 2 x 2 modules Te bevestigen op houder ref. 080252 met afdekplaat 2 x 2 modules Te bevestigen in een inbouwdoos voor 2 modules of opbouw kader ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart Vlakke contactdozen 3 x 2P+A voorbekabeld 3 x 2 modules Te bevestigen op houder ref. 080253 met afdekplaat 3 x 2 modules Te bevestigen in een inbouwdoos voor 3 modules of opbouw kader ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart		Contactdozen - Germaanse standaard (schuko) Worden voornamelijk gebruikt in volgende landen: Duitsland, Spanje, Griekenland, Portugal, Luxemburg en Nederland Aansluiting met schroefklemmen - 2 modules Contactdoos 2P+A ○ Wit - speciaal 4 mm² en markering ○ Wit antimicrobieel⁽¹⁾ ● Rood antimicrobieel⁽¹⁾ Contactdoos 2P+A met polarisatie ● Rood met polarisatie Contactdoos 2P+A klapdeksel ○ Wit antimicrobieel⁽¹⁾
077111L 079342 079121L 077132 077133 078704 077117L 077135		077213 078702 077220 077214 077219	
077134 079344 079134L		050299	Polarisatiesleutel Rechtstreeks te bevestigen op de stekker 2P+A van het apparaat dat op de contactdoos met polarisatie wordt aangesloten
077136 079346 079136L		077080	Trekontlastingsmodule In combinatie met een contactdoos, vermijdt de ongewilde loskoppeling van gevoelige elektrische toestellen Bestand tegen een uittrekkraft van 350 N (35 kg) Voor snoeren van Ø4 tot 8 mm 1 module ○ Wit antimicrobieel⁽¹⁾
	Standaard contactdozen 2P+A 2 modules Contactdoos 2P+A Aansluiting met schroefklemmen ○ Wit - speciaal voor aftakking 4 mm² Contactdoos 2P+A met klapdeksel Aansluiting met steekklemmen ○ Wit		
077113 077119			
077110	Contactdoos 2P Aansluiting met steekklemmen ○ Wit		

1 : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak ontstaan



Laterale aansluiting met steekklemmen



077145L



077170L



077142L



077143L




077100L



077155L











077142L + 077155L



Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1154-1155**
 Installatie suggestietabel voor contactdozen en houders **zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1137**


Voor plaatsing in vloerdozen, kolommen, colonnettes, bureaublokken, wandgoten en inbouwdozen met aanbevolen diepte van 50 mm

Ref.	Vlakke contactdozen 2P+A Mosaic Link	Ref.	Vlakke contactdozen 2P+A Mosaic Link (vervolg)				
077145L 079245L 079145L 077158L 077118L 077160L 077191L 077196L 077189L 077197L	Contactdozen in een hoek van 45° met zijdelingse aansluiting door middel van bistabiele steekklemmen Mogelijkheid om andere Mosaic Link Contactdozen aan te sluiten met behulp van het aansluitingsaccessoire ref. 077100L Andere kleuren beschikbaar op aanvraag 2P+A 2 modules  ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart ○ Wit antimicrobieel⁽¹⁾  ● Rood ● Groen ● Blauw ● Geel ● Oranje ● Grijs 2P+A met polarisatie ● Rood met polarisatie ● Rood antimicrobieel⁽¹⁾ met polarisatie 2P+A met indicatielampje  ○ Wit met indicatielampje ● Rood met indicatielampje ○ Wit antimicrobieel⁽¹⁾ met indicatielampje  ● Rood antimicrobieel⁽¹⁾ met indicatielampje met ziekenhuismarkering ● Rood met polarisatie met indicatielampje 2 x 2P+A 4 modules  ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart  ● Rood ● Groen ● Rood met polarisatie 3 x 2P+A 6 modules  ○ Wit ● Rood  ● Rood met polarisatie	077144L 077174L	4 x 2P+A 8 modules  ○ Wit ● Rood Aansluittoebehoren Mosaic Link  Voor een snelle en eenvoudige aansluiting tussen 2 contactdozen of 2 contactdoosblokken Mosaic Link Polarisatiesleutel  Rechtstreeks te bevestigen op de stekker 2P+A van het apparaat dat op de contactdoos met polarisatie wordt aangesloten Vlakke contactdozen 2P+A Mosaic Link met aansluitingsaccessoire Contactdozen in een hoek van 45° met zijdelingse aansluiting door middel van bistabiele steekklemmen. Met aansluitingsaccessoire waarmee andere Mosaic Link contactdozen kunnen worden gekoppeld. Andere kleuren op aanvraag beschikbaar 2P+A 2 modules  ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart  ● Rood ● Groen ● Rood met polarisatie Voorbekabelde Mosaic Link contactdozen voor beveiligde kring Zijdelingse aansluiting door middel van bistabiele steekklemmen 3 x 2P+A voorgemonteerd voor scheiding tussen de stroomvoorzieningen  Bestaat uit: - 2 witte vlakke contactdozen - 1 rode vlakke contactdoos voor een beveiligde kring	077100L	050299	077155L 079274L 079155L 077178L 077193L 077187L	077190L

1 : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak ontstaan

Mosaic™

usb laders met zijdelingse aansluiting Mosaic Link



077570L


077581L



Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1154-1155**
Installatie suggestietabel voor contactdozen en houders **zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1137**

Voor plaatsing in vloerdozen, kolommen, colonnettes, bureaublokken, wandgoten en inbouwdozen met aanbevolen diepte van 50 mm
Zijdelingse aansluiting (steekklemmen)

Ref.	USB lader Type-A + Type-C - 3A - 5V/15 W Mosaic Link
077570L 079293L 079193L	Lader met zijdelingse aansluiting door middel van bistabiele steekklemmen Geschikt voor aansluiting van een terminal en om een tablet of smartphone snel op te laden Geleverd zonder snoer Kan met andere Mosaic Link contactdozen worden gekoppeld met behulp van het aansluitingsaccessoire ref. 077100L 2 modules ☐ Wit ☐ Aluminium ☒ Mat zwart 

Ref.	USB lader Type-A + Type-C - 3A - 5V/15 W Mosaic Link met aansluitingstoebereiden
077581L	Lader met zijdelingse aansluiting door middel van bistabiele steekklemmen Geschikt voor aansluiting van een terminal en om een tablet of smartphone snel op te laden Geleverd zonder snoer Met aansluitingsaccessoire waarmee andere Mosaic Link contactdozen kunnen worden gekoppeld. ☐ Wit 

Mosaic™

standaard contactdozen met zijdelings aansluiting en contactdozen Germaanse standaard (schuko)





077107L

077184L



Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1154-1155**
Installatie suggestietabel voor contactdozen en houders **zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1137**

Voor plaatsing in vloerdozen, kolommen, colonnettes, bureaublokken, wandgoten en inbouwdozen met aanbevolen diepte van 50 mm
Zijdelingse aansluiting (steekklemmen)

Ref.	Standaardcontactdozen 2P+A Mosaic Link
077105L 077176L	Contactdozen in een hoek van 45° met zijdelingse aansluiting door middel van bistabiele steekklemmen Mogelijkheid om andere contactdozen voor Mosaic Link aan te sluiten met behulp van het aansluitingsaccessoire ref. 077100L 2P+A 2 modules ☐ Wit ☒ Rood met polarisatie 
077107L 077184L	2 x 2P+A 4 modules ☐ Wit ☒ Rood met polarisatie 
Ref.	Meervoudige contactdozen - Germaanse standaard (schuko)
077252 077281	Deze contactdozen maken geen deel uit van het Mosaic Link systeem en dienen op de traditionele manier bekabeld te worden (dmv. steekklemmen achteraan) 2 x 2P+A - met steekklemmen 4 modules ☐ Wit ☒ Rood 
077253 077282	3 x 2P+A - met steekklemmen 6 modules ☐ Wit ☒ Rood 
077254 077283	4 x 2P+A - met steekklemmen 8 modules ☐ Wit ☒ Rood 

Bimateriale plaat



078802L

079302L

079042L

De semi-transparante zijkant laat toe om het licht door te laten van de Mosaic Easy Link verlichting voor houders (blz. 43)

078722L

079044L



Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1154-1155

Ref.	Afdekplaten	Ref.	Afdekplaten (vervolg)
078801L 079301L	Voor 1 module Vast te klikken op houder ref. 080250 ○ Wit ● Aluminium	078818L 079318L 079058L	Voor 8 horizontale modules Vast te klikken op houder ref. 080253 ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart
078802L 079302L 079042L 078722L 078880	Voor 2 modules Vast te klikken op houder ref. 080251/670635/670630 Compatibel met Mosaic Easy-Led verlichting ref. 080260L en 080262L (blz. 43) ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart ○ Wit antimicrobieel ⁽¹⁾ ○ Wit antimicrobieel ⁽¹⁾ étanche IP 44 Uitgerust met een membraan die toelaat om Mosaic mechanismen in te bouwen (niet compatibel met opbouwdozen)	078806L 079306L 079046L	Voor 3 x 2 horizontale modules Vast te klikken op houder ref. 080253 of 3 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 43) ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart
078803L 079303L	Voor 3 modules Vast te klikken op houder ref. 080259 ○ Wit ● Aluminium	078823L 079323L	Voor 3 x 2 verticale modules⁽²⁾ Vast te klikken op houder ref. 080253 of 3 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 43) ○ Wit ● Aluminium
078814L 079314L 079054L 078724L	Voor 4 horizontale modules Vast te klikken op houder ref. 080252/58 ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart ○ Wit antimicrobieel ⁽¹⁾	078810L 079310L	Voor 10 horizontale modules Vast te klikken op houder ref. 080254 ○ Wit ● Aluminium
078815L 079315L	Voor 5 horizontale modules Vast te klikken op houder ref. 080252/58 ○ Wit ● Aluminium	078808L 079308L	Voor 4 x 2 horizontale modules Vast te klikken op houder ref. 080254 of 4 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 43) ○ Wit ● Aluminium
078825L 079325L	Voor 5 verticale modules Vast te klikken op houder ref. 080252/57 ○ Wit ● Aluminium	078830L 079330L	Voor 2 x 5 modules Vast te klikken op houder ref. 080264 ○ Wit ● Aluminium
078804L 079304L 079044L 078725L	Voor 2 x 2 horizontale modules Vast te klikken op houder ref. 080252/58 of 2 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 43) ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart ○ Wit antimicrobieel ⁽¹⁾	078838L 079338L	Voor 2 x 2 x 2 modules Vast te klikken op houder ref. 080264 of 4 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 43) ○ Wit ● Aluminium
078822L 079322L 079062L 078723L	Voor 2 x 2 verticale modules⁽²⁾ Vast te klikken op houder ref. 080252/57 of 2 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 43) ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart ○ Wit antimicrobieel ⁽¹⁾		
078816L 079316L 079056L 078726L	Voor 6 horizontale modules Vast te klikken op houder ref. 080253 ○ Wit ● Aluminium ● Mat zwart ○ Wit antimicrobieel ⁽¹⁾		

1 : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het oppervlak ontstaan
2 : Op verticale plaat, enkel de onderkant van de plaat kan oplichten


Mosaic™

afdekplaten (vervolg)

N



079044L



079332L



078854L

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten **zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1154-1155**

Ref.	Afdekplaten (vervolg)
078836L 079336L 079076L	Voor 2 x 6 modules Vast te klikken op houder ref. 080266 ☐ Wit ☐ Aluminium ☒ Mat zwart
078837L 079337L 079077L	Voor 2 x 8 modules Vast te klikken op houder ref. 080266 ☐ Wit ☐ Aluminium ☒ Mat zwart
078832L 079332L	Voor 2 x 3 x 2 modules Vast te klikken op houders ref. 080266 of 6 x 080251 voor gebruik van Mosaic Easy-Led verlichting (blz. 43) ☐ Wit ☒ Aluminium
078828L 079328L	Voor 2 x 10 modules Vast te klikken op houder ref. 080268 ☐ Wit ☒ Aluminium

Ref.	Speciale afdekplaten hartafstand 57 mm
078854L	Afdekplaten te installeren op houder met schroefbevestiging (080251) of houder met spanklauwen (670635) Een gedeelte van de houder dient verwijderd te worden Voor 2 x 2 modules verticaal hartafstand 57 mm ☐ Wit
078856L	Voor 3 x 2 modules vertical hartafstand 57 mm ☐ Wit
079151 079152	Etikethouder Zelfklevende etikethouder voor de Mosaic afdekplaten of op alle andere Mosaic houders Gewelfde, doorzichtige etikethouder Vlakke, doorzichtige etikethouder




Universele houders **zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1150**

Oplossingen voor de werkplek inbouw en opbouw **zie algemene catalogus 2020-2021 blz. 1151**



Rood gedrukte referenties: nieuwe producten



VOLG ONS OOK OP

@ www.legrand.be - www.bticino.be

 www.ecataleg.be

 www.youtube.com/legrandgroupbelgium



Legrand Group Belgium nv
Kouterveldstraat 9
1831 Diegem

Tel.: +32 (0)271917 11

Fax: +32 (0)271917 00

E-mail: info.be@legrandgroup.be