




KLEMMEN, BEUGELS, SCHROEVEN CLIPS & ANKERS



BALKKLEM IN GIETIJZER
MET en ZONDER BINNENDRAAD **MET**
FM-VdS KEURING
VERZINKT GIETIJZER EN A4 INOX



MET BINNENDRAAD





Met de balkklem kunnen componenten op het I-profiel worden bevestigd zonder boren en lassen.

De schroef in de punt is zo ontworpen dat het wegglijden van de klem uit het profiel wordt voorkomen.




Voor toepassingen moeten balkklemmen met een momentsleutel gebruikt worden, waarbij moet worden voldaan aan het maximale aanhaalmoment in de tabel en aan de installatieprocedure die in de doos zit.

- Materiaal : Smeedbaar gietijzer constructie, verzinkt – Algemene tolerantie volgens DIN EN ISO 8062-3 CTB
- Uitvoering : Gemonteerd met DIN 933, 8.8 verzinkte zeskanttapbout volgens EN 4753 en tegenmoer volgens DIN 439
- Oppervlakte : Galvanisch verzinkt volgens DIN EN ISO 4042, op aanvraag ook vuurverzinkt verkrijgbaar volgens DIN EN ISO 1461. Of ook behandeld met zinklamellen (Vb. Geomet) behandeling verkrijgbaar.



Modell	A [ca. mm]	B [ca. mm]	C [ca. mm]	D	E [ca. mm]	F [ca. mm]	G [ca. mm]	H [ca. mm]	Gewicht [ca. g]	Nennlast [N]	Zertifikate
TKN 8	21	19	35	M8/ø 9	35	M8	18	38	85	1200	VdS, UL
	21	19	35	M6/ø 7	35	M8	18	38	85	1200	UL
TK 10	29	21	45	M8/ø 9	41	M10	23	50	145	2500	VdS, UL
	29	21	45	M6/ø 7	41	M10	23	50	145	2500	UL
TKN 10	23	21	42	M10/ø 11	41	M10	20	44	143	2500	VdS, UL, FM
TK 12	32	23,5	54	M12/ø 13	48	M10	26	58	216	3500	VdS, UL, FM
TK 16	26	29,5	58	M10, M12, M16 / ø 11, ø 13, ø 17	55	M12	28	58	335	5500	VdS, UL, FM
TKC *	44	55	78	ø 13	59	M12	45	71	551	3500	-

Onze draagklemmen type TK en TKN kunnen zowel in de spanrichting tegen de borgschroef als in de spanrichting tegen de balk gemonteerd worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze montage-instructies.






MET BINNENDRAAD

Artikel ID	Uitvoering	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
DPDMIBTVG06ZM19-0050	Gat	PROFIELKLEM Gat 7mm Pr. 1->18 mm Vz-Gietijzer - VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
DPDMIBTVG06ZM23-0050	Gat	PROFIELKLEM Gat 7mm Pr. 1->23 mm Vz-Gietijzer - VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
DPDMIBTVG08ZM19-0050	Gat	PROFIELKLEM Gat 9mm Pr. 1->18 mm Vz-Gietijzer - VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
DPDMIBTVG08ZM23-0050	Gat	PROFIELKLEM Gat 9mm Pr. 1->23 mm Vz-Gietijzer - VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
DPDMIBTVG10ZM20-0050	Gat	PROFIELKLEM Gat 11mm Pr. 1->20 mm Vz-Gietijzer - VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
DPDMIBTVG12ZM26-0050	Gat	PROFIELKLEM Gat 13mm Pr. 1->26 mm Vz-Gietijzer - VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
DPDMIBTVG16ZM28-0050	Gat	PROFIELKLEM Gat 17mm Pr. 1->28 mm Vz-Gietijzer - VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
	Uitvoering				
DPDMIBTVM06ZM23-0050	Binnendraad	PROFIELKLEM vr.Drst M 6 Pr. 1->23 mm Vz-Gietijzer-VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
DPDMIBTVM08ZM18-0050	Binnendraad	PROFIELKLEM vr.Drst M 8 Pr. 1->18 mm Vz-Gietijzer-VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
DPDMIBTVM08ZM23-0050	Binnendraad	PROFIELKLEM vr.Drst M 8 Pr. 1->23 mm Vz-Gietijzer-VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
DPDMIBTVM10ZM20-0050	Binnendraad	PROFIELKLEM vr.Drst M10 Pr. 1->20 mm Vz-Gietijzer-VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
DPDMIBTVM12ZM26-0050	Binnendraad	PROFIELKLEM vr.Drst M12 Pr. 1->26 mm Vz-Gietijzer-VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
DPDMIBTVM16ZM28-0050	Binnendraad	PROFIELKLEM vr.Drst M16 Pr. 1->28 mm Vz-Gietijzer-VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	50 Pcs.
Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
DPDMRWT-G06ZM18-0025	'5420023933102	WT PR-KLEM vr.Drst+MR Gat 7mm Pr.1->23 mm Vz (25 Pcs)	DPDMRWT	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0025
DPDMRWT-G08ZM18-0025	'5420023933119	WT PR-KLEM vr.Drst+MR Gat 9mm Pr.1->23 mm Vz (25 Pcs)	DPDMRWT	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0025
DPDMRWT-G10ZM20-0025	'5420023933126	WT PR-KLEM vr.Drst+MR Gat 11mm Pr.1->20 mm Vz (25 Pcs)	DPDMRWT	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0025
DPDMRWT-G12ZM26-0025	'5420023933133	WT PR-KLEM vr.Drst+MR Gat 13mm Pr.1->26 mm Vz (25 Pcs)	DPDMRWT	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0025
Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
DPDMSWT-G06ZM18-Z001	'5420023947208	WT PR-KLEM vr.Drst+MR Gat 7mm Pr.1->23 mm Vz (1 Pc)	DPDMSWT	Small pack / WT barcode	6 Pack/0001
DPDMSWT-G08ZM18-Z001	'5420023947215	WT PR-KLEM vr.Drst+MR Gat 9mm Pr.1->23 mm Vz (1 Pc)	DPDMSWT	Small pack / WT barcode	6 Pack/0001
DPDMSWT-G10ZM20-Z001	'5420023947222	WT PR-KLEM vr.Drst+MR Gat 11mm Pr.1->20 mm Vz (1 Pc)	DPDMSWT	Small pack / WT barcode	6 Pack/0001
DPDMSWT-G12ZM26-Z001	'5420023947239	WT PR-KLEM vr.Drst+MR Gat 13mm Pr.1->26 mm Vz (1 Pc)	DPDMSWT	Small pack / WT barcode	6 Pack/0001
DPDMSWT-M06ZM23-Z001	'5420023947246	WT PROFKLEM vr.Drst M 6 Pr. 1->23 mm Vz (1 Pc)	DPDMSWT	Small pack / WT barcode	6 Pack/0001
Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
DPDMRWT-M06ZM23-0010	'5420023971715	WT PROFKLEM vr.Drst M 6 Pr. 1->23 mm Vz (10 Pcs)	DPDMRWT	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0010
DPDMRWT-M06ZM23-0025	'5420023933140	WT PROFKLEM vr.Drst M 6 Pr. 1->23 mm Vz (25 Pcs)	DPDMRWT	Retail pack / WT barcode	1 Pack/0025



Materiaal : VOLLEDIG RVS AISI 316-A4
 Uitvoering : Gemonteerd met DIN 933, 10X40 RVS A4-316 zeskanttapbout en tegenmoer volgens DIN 439 AISI 316-A4.



Nennlast [N]	Für Gewindestange	Maße [mm]							
		S	A	B	C	D	E	H	
1200	M8	0-16,5	21,5	22,0	38,4	9,0	34,0	41,5	50
1800	M10	0-16,5	21,5	22,0	38,4	11,0	34,0	41,5	50
2000	M12	0-16,5	21,5	22,0	38,4	13,0	34,0	41,5	50

Artikel ID	Uitvoering	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestel
					Hoeveelheid
DPDMIBTVA4G0816-0050	'	PROFIELKLEM Gat 9mm Pr. 1->16 mm A4 INOX - VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
DPDMIBTVA4G1016-0050	'	PROFIELKLEM Gat 11mm Pr. 1->16 mm A4 INOX - VDS	DPDMIBT	Industrial pack / no barcode	1 Pc.

GEBRUIKSAANWIJZING / HOW TO USE :

