



BUIZEN, SLANGEN & FLEXIBELS



“AQUAFLEX”, uitrekbare
flexibel



De uitrekbare inox flexibel is een zeer tijd -en kostenbesparende flexibel die zeer goed bestand is tegen druk en temperatuur. De flexibele aansluiting voorkomt de problemen die worden veroorzaakt door starre verbindingen. Voorkomt aanzuigproblemen bij pompen, geen binnenslang.

Voordelen :

- Diverse aansluitmogelijkheden
- Door het flexibele ontwerp van de slang zijn de golvingen in staat om uitzettingen te maken en te comprimeren wat zorgt voor een structuur die verkalking tegengaat.

- De uitschuifbare structuur biedt de beste aansluitmogelijkheden voor variabele afstanden.
- Mogelijk voor alle wateraansluitingen binnenshuis zoals tank -en opslag aansluitingen, combiketels, radiator aansluitingen en verwarmingstoestellen.
- Kan worden geïnstalleerd in de krapste buigradius zonder vermindering van de doorsnede.

Voordelig :

- Lagere kost en tijds-besparend voor de installateur dankzij een zeer flexibele en uittrekbare structuur.
- Biedt de beste verbindingseigenschappen bij lange verbindingen en kan worden aangeboden in alle lengtes van 300mm tot 1500mm. Met 3 variabele lengtes per diameter kan een breed aantal toepassingen worden afgedekt.

Technische informatie :

- Type slang: Geribbelde uittrekbare inox flexibel
- Materiaal flexibel: Inox 316L
- Materiaal koppelingen: (M= Nippel in inox EN ISO 7/1, V =moer in messing EN ISO 228/1) interne onderdelen in inox.

Lengte [mm]	1/2" MF	3/4" MF	4/4" MF
Lengte op 10 bar	300	560	690

Aansluiting	Lengte [mm]
DN12 1/2 MF	300-600
DN12 1/2 MF	500-1000
DN12 1/2 MF	750-1500
DN20 3/4 MF	300-600
DN20 3/4 MF	500-1000
DN20 3/4 MF	750-1500
DN25 4/4 MF	300-690
DN25 4/4 MF	500-1000
DN25 4/4 MF	750-1500





WT artikelnummer	EAN/UPCBarcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestelhoeveelheid
JNAFFSA1203000600-01	'	AQUAFLEX inox rekbare flex. DN 12 1/2MV- 0300-0600 MM	JNAFIZM	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JNAFFSA1205001000-01	'	AQUAFLEX inox rekbare flex. DN 12 1/2MV- 0500-1000 MM	JNAFIZM	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JNAFFSA1207501500-01	'	AQUAFLEX inox rekbare flex. DN 12 1/2MV- 0750-1500 MM	JNAFIZM	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JNAFFSA2003000600-01	'	AQUAFLEX inox rekbare flex. DN 20 3/4MV- 0300-0600 MM	JNAFIZM	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JNAFFSA2005001000-01	'	AQUAFLEX inox rekbare flex. DN 20 3/4MV- 0500-1000 MM	JNAFIZM	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JNAFFSA2007501500-01	'	AQUAFLEX inox rekbare flex. DN 20 3/4MV- 0750-1500 MM	JNAFIZM	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JNAFFSA2503000600-01	'	AQUAFLEX inox rekbare flex. DN 25 4/4MV- 0300-0600 MM	JNAFIZM	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JNAFFSA2505001000-01	'	AQUAFLEX inox rekbare flex. DN 25 4/4MV- 0500-1000 MM	JNAFIZM	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
JNAFFSA2507501500-01	'	AQUAFLEX inox rekbare flex. DN 25 4/4MV- 0750-1500 MM	JNAFIZM	Industrial pack / no barcode	1 Pc.
WT artikelnummer	EAN/UPCBarcode	Omschrijving	Artikelgroep	Pack Norm	Bestelhoeveelheid
JNAFSWT-12030060-E01	'5420023972101	WT AQUAFLEX flex. DN 12 1/2"MV- 0300-0600 MM (1 Pc)	JNAFSWT	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JNAFSWT-12050100-E01	'5420023972118	WT AQUAFLEX flex. DN 12 1/2"MV- 0500-1000 MM (1 Pc)	JNAFSWT	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JNAFSWT-12075150-E01	'5420023972125	WT AQUAFLEX flex. DN 12 1/2"MV- 0750-1500 MM (1 Pc)	JNAFSWT	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JNAFSWT-20030060-E01	'5420023972132	WT AQUAFLEX flex. DN 20 3/4"MV- 0300-0600 MM (1 Pc)	JNAFSWT	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JNAFSWT-20050100-E01	'5420023972149	WT AQUAFLEX flex. DN 20 3/4"MV- 0500-1000 MM (1 Pc)	JNAFSWT	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JNAFSWT-20075150-E01	'5420023972156	WT AQUAFLEX flex. DN 20 3/4"MV- 0750-1500 MM (1 Pc)	JNAFSWT	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JNAFSWT-25030060-E01	'5420023972163	WT AQUAFLEX flex. DN 25 1 " MV- 0300-0600 MM (1 Pc)	JNAFSWT	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JNAFSWT-25050100-E01	'5420023972170	WT AQUAFLEX flex. DN 25 1 " MV- 0500-1000 MM (1 Pc)	JNAFSWT	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001
JNAFSWT-25075150-E01	'5420023972187	WT AQUAFLEX flex. DN 25 1 " MV- 0750-1500 MM (1 Pc)	JNAFSWT	Small pack / WT barcode	1 Pack/0001

