





KABEL CONNECTOREN & BESCHERMERS



SCHROEF (LAS)-DOPPEN WATERDICHTTE UITVOERING



Maak eenvoudig waterdichte, stof- en corrosie-vrije verbindingen met deze schroef (las)doppen.
Het grote voordeel van de lasdop is de kwalitatief goede en zekere lasverbinding.

Waterproof Wire Connectors: Fearless in Any Environment, Tool-Free for Quick, Stable, and Reliable Connections.

In today's demanding environments, stable and reliable electrical connections are crucial. WT Waterproof Wire Connectors can handle up to a 600 Volt surge. The silicone gel keeps your connections dry, even if it rains or –floods. Whether it's for outdoor equipment, automobiles, marine applications, or industrial use. WT waterproof wire connectors offer you superior connection solutions.

1 Uitstekende waterdichte prestaties

Vooraf gevuld met geïsoleerde siliconenkit, waterdicht, stofdicht en corrosiebestendig, waardoor uw apparatuur uitstekende waterdichte prestaties en betrouwbare elektrische connectiviteit behoudt in zware omgevingen. IP 68

2 Hoge duurzaamheid

Gemaakt met een thermoplastische kunststof gegoten behuizing, geproduceerd volgens de UL 94V-2 vlam-vertragende standaard.

Voldoet aan de UL-norm. Onze connectoren zijn geschikt voor regen buiten, hoge luchtvochtigheid, begraving en elke waterdichte omgeving en kunnen het allemaal aan.

3 Gemakkelijk te gebruiken

Tijdbesparende snel-aansluitkabelconnectoren: tijdens de installatie zijn er geen elektrische tapes of ander gereedschap nodig, waardoor de elektriciteit buitenshuis eenvoudig en gemakkelijk werkt.

4 Kostenbesparingen

Ze besparen u ook tijd en geld. In tegenstelling tot andere connectoren hoeft u geen krimpkous, elektrische tape of andere materialen te gebruiken om uw elektrische verbindingen tegen vocht en corrosie te beschermen. Onze voorgevulde connectoren elimineren deze kostbare, tijdrovende stappen en bieden u maximale bescherming met slechts een paar simpele draaiingen.



Toepassingen:

- Buitenverlichting en bewegwijzering
- Buitenstopcontacten
- Dompel- en putpompinstallaties
- Kelder-, garage- en carportcircuits
- Ventilatieventilatoren voor badkamer/spa
- Beveiligingssystemen en verlichting
- Irrigatiesystemen
- Maritieme walstroom en dok-verlichting
- HVAC-systemen



Artikel ID	WT Artikel ID	EAN/UPC Barcode	Omschrijving	Artikelgroep	Bestelhoeveelheid	
R3	CBWSIZM050600R3-0100	'	WATERDICHTE SCHROEF(las)dop 0.5 - 6.0 mm2 -Rood	CBWSIZM	100	St.
R6	CBWSIZM051000R6-0100	'	WATERDICHTE SCHROEF(las)dop 0.5 -10.0 mm2 -Zwart	CBWSIZM	100	St.
R3	CBWSRWT050600R3-0010	'5420023961259	WT waterdichte schroef(las)dop 0.5- 6.0 mm2-(10 Pcs)Rood	CBWSRWT	1	Pack/0010
R6	CBWSRWT051000R6-0010	'5420023961266	WT waterdichte schroef(las)dop 0.5-10.0 mm2-(10 Pcs)Zwart	CBWSRWT	1	Pack/0010
R3	CBWSSWT050060R3-Z002	'5420023961273	WT waterdichte schroef(las)dop 0.5- 6.0 mm2-(2 Pcs)Rood	CBWSSWT	6	Pack/0002
R6	CBWSSWT050100R6-Z002	'5420023961280	WT waterdichte schroef(las)dop 0.5-10.0 mm2-(2 Pcs)Zwart	CBWSSWT	6	Pack/0002

