




**Sistemi di canalizzazione portacavi e portautenze
per installazione industriale di cavi, tubazioni, ecc.**
*Cable ducting systems for industrial
installations of cables, tubing, etc.*



pagina / page

2.3.2


Canali per ascensori.
Trunkings for lifts.



pagina / page

2.3.12

Accessori di fissaggio.
Fixing accessories.



pagina / page

2.3.13

Dati tecnici.
Technical data.




pagina / page

2.3.14

Mostrine e portamostrine.
Panels and front plates holders.





Coperchio antiscivolo.
Disegno esclusivo del coperchio
per una massima tenuta.
Non-Slip cover.
Exclusive flush cover design
with maximum grip.

Guide sul fondo incorporate.
Permette una veloce installazione degli accessori senza
bisogno di ulteriori fissaggi, risparmiando tempo e denaro.
Built-in bottom rails.
Allows quick installation of accessories without the need for
additional hardware, time and money saver.



Canali portacavi e portautenze per
installazione industriale di cavi, tubazioni, ecc.
Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).
Lunghezza: 2 metri

Cable ducting systems for industrial
installations of cables, tubing, etc.
Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO).
Length: 2 meters



CE RoHS REACH
PF 40 - QNT = 1850*

Codifica per l'ordine dei canali
Functional part numbering system

G16 B*

Type Colour



COLORI
COLOURS

6 = Grigio / Grey
Type 7030
B = Bianco / White
Type 9001

* Da indicare se diverso da Grigio Type 7030.
* To indicate only if different from Grey Type 7030

- I canali vengono forniti completi di coperchio.
- All trunkings come complete with cover.



Canali portacavi e portautenze. PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).
Cable ducting systems. Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO).



Guide sul fondo.
Built-in bottom rails.

Guide	Sezione fondo	Tipo	Dimensioni BxH mm	Colore	EAN	Imballo m	S.G. mm²	Lung. barre m	Cartone peso Kg
Rails	Section of the bottom	Part number	Duct Size BxH mm	Colour	EAN Code	Standard Carton m	G.S. mm²	Length m	Carton Weight Kg
		G16	25x30		030073	80	550	2	18,4
		G23	40x30		031070	48	920	2	15,0
		G24	60x30		031100	32	1400	2	15,7
		G13	25x40		030127	60	760	2	18,2
		G8	40x40		030042	40	1310	2	16,0
▲		G4	60x40		030332	24	1960	2	13,0
▲		G26	80x40		031285	24	2665	2	15,8
▲		G27	100x40		030257	16	3375	2	13,1
▲		G28	120x40		031247	20	4070	2	20,8
▲		G5	40x60		030134	36	1960	2	21,7
▲		G9	60x60		031124	24	3080	2	18,0
▲		G6	80x60		030141	24	4175	2	22,0
▲		G17	100x60		031131	20	5295	2	21,0
▲		G10	120x60		030158	16	6390	2	19,3
▲		G30	150x60		031148	12	8070	2	18,8
▲		G31	200x60		030301	8	10820	2	16,4
▲		G11	60x80		030349	24	4200	2	22,5
▲		G12	80x80		031292	24	5695	2	26,2
▲		G19	100x80		030318	16	7215	2	21,2
▲		G32	120x80		031261	16	8710	2	23,1
▲		G33	150x80		030080	12	10770	2	21,2
▲		G48	200x80		031087	8	14470	2	18,6
▲		G37	100x100		030011	16	9135	2	26,0
▲		G38	120x100		031018	8	10820	2	15,3
▲		G39	150x100		030165	8	13670	2	17,5
▲		G40	200x100		031155	8	18370	2	20,8
▲		G47	120x120		030172	8	13120	2	16,5
▲		G43	100x150		030028	8	13695	2	17,0

Sezione piano Flat section

Sezione con guide L-section with rail



G16		25x30
G23		40x30
G24		60x30
G13		25x40
G8		40x40
G4		60x40
G26		80x40
G27		100x40
G28		120x40
G5		40x60
G9		60x60
G6		80x60
G17		100x60
G10		120x60
G30		150x60
G31		200x60
G11		60x80
G12		80x80
G19		100x80
G32		120x80
G33		150x80
G48		200x80
G37		100x100
G38		120x100
G39		150x100
G40		200x100
G47		120x120
G43		100x150

FCV



Traversina contenitore cavi. Si monta a soletto negli appoggi ginepro e alla base interna del candel. Frangitura le allette in funzione della lunghezza del candel.

Cable-entraining Crosspiece. It can be strapped into the proper hooks located in the inner base of the duct.

Break: the first according to the width of the duct.

Colore/Colour: Grigio/Yellow

Type	Colore	EAN	Imballo pz
Part number	Colour	EAN	Packing pcs

S
SE



Separatore cavi. Per separare i cavi all'interno dei cavi.
Si monta a scatto sulle guide presenti sul fondo del
canale. Opportunamente posizionato evita scompatti di
cavi diversi.

Cable separator. For separating the cables housed inside
the ducting. Snap into the guides provided on the duct
base. Virtually separator sections can be obtained by
the positioning of the separators.

Lunghezza barre/Length bar: 1 m

Part number	Color	EAN	Packing m

[illegible][illegible][illegible]

S1	(7 separator)		032916	30
S3		■	032930	60
S1	(7 separator)		032916	30
S3		■	032930	60
S1	(7 separator)		032916	30
S3		■	032930	60
S1	(7 separator)		032916	30
S2		■	032930	60
S2		■	032923	50
S2		■	032923	50
S2		■	032923	50
S2		■	032923	50
S2		■	032923	50
S2		■	032923	50
S4		■	032947	32
S4		■	032947	32
S4		■	032947	32
S4		■	032947	32
S4		■	032947	32
S4		■	032947	32
S5		■	032954	32
S5		■	032954	32
S5		■	032954	32
S5		■	032954	32

▲ Canali con guide sul fondo. Trunkings with rails on the bottom

■ = Grigio / Grey Type 7030 □ B = Bianco / White Type 900



Traversino per tenuta cavi. Si usa con separatore.
Per uno o più scomparti. Si infila negli appositi ganci
esistenti sui separatori.

Cross arm for retaining cables and separator.
For one or more compartments. To pass through
the clamps provided on the separators.



Fatto per giunzione cond.
Applicabile al fondo con dadi e viti di nylon RV6
Duct jointing plate. Fix on the duct base
with nylon nuts and screws RV6.



Giunto conico e snodo. Utilizza viti e dadi Ø 8 (R/V 8).
Trunking joint and articulated coupling.
Suitable Ø 8 screws and nuts (R/V 8).

Colore/Colour: Nero/Black				Colore/Colour: Bianco/White				Colore/Colour: Bianco/White							
Guido	Tipo	Colore	BxH mm	Tipo	Colore	EAN	Imballo pz.	Tipo	Colore	EAN	Imballo pz.	Tipo	Colore	EAN	Imballo pz.
Rails	Part number	Colour	BxH mm	Part number	Colour	EAN	Packing pcs.	Part number	Colour	EAN	Packing pcs.	Part number	Colour	EAN	Packing pcs.

[illegible]

▲ Canali con guide sul fondo. Trunkings with rails on the bottom.

■ = Grigio / Grey Type 7030 □ B = Bianco / White Type 9001



Tappo termina

Tipo	Colore	EAN	Imballo p
Part number	Colour	EAN	Packing po



Angelo esterno.

Tipo	Colore	EAN	Imballo pz.
Part number	Colour	EAN	Packing pcs



angolo interno.

Tipo	Colore	EAN	Imballo pz.
Part number	Colour	EAN	Packing pcs.



unto coperto.

Tipo	Colore	EAN	Imballo pz.
part number	Colour	EAN	Packing pcs.

GT16A	037645 037638	20 (4x5)	GT16E	033647 033630	20 (4x5)	GT16I	034444 034439	20 (4x5)	GT16G	035221 035214	20 (4x5)
GT248A	037704 037690	20 (4x5)	GT248E	033708 033692	10 (2x5)	GT248I	034507 034491	10 (2x5)	GT248G	035699 035592	20 (4x5)
GT244A	037683 037674	10 (2x5)	GT244E	033685 033678	10	GT244I	034484 034477	10	GT244G	035645 035638	20 (4x5)
GT13A	037881	10	GT13E	034064	10	GT13I	034873	10	GT13G	035474	10
GT248A	037704 037690	20 (4x5)	GT248E	033708 033692	10 (2x5)	GT248I	034507 034491	10 (2x5)	GT248G	035699 035592	20 (4x5)
GT244A	037683 037674	10 (2x5)	GT244E	033685 033678	10	GT244I	034484 034477	10	GT244G	035645 035638	20 (4x5)
GT26A	037720 037713	10	GT26E	033722 033715	10	GT26I	034521 034514	10	GT26G	035290 035306	30
GT100A	037973 037966	10	GT27E	033746 033739	10	GT27I	034545 034538	10	GT100G	035313 035320	30
GT133A	037621 037614	10	GT28E	033753 033750	10	GT28I	034569 034552	10	GT120G	035344 035351	30
GT5A	033898	10	GT5E	034057	10	GT5I	034864	10	GT5G	035467	10
GT9A	037829 037812	10	GT9E	033961 033951	10	GT9I	034767 034750	10	GT60G	035274 035238	30
GT6A	037805 037799	10	GT6E	033944 033937	10	GT6I	034743 034736	10	GT80G	035290 035306	30
GT100A	037973 037966	10	GT17E	033661 033654	10	GT17I	034460 034453	10	GT100G	035313 035320	30
GT133A	037621 037614	10	GT10E	033623 033616	4	GT10I	034422 034415	10	GT120G	035344 035351	30
GT333A	037768 037751	10	GT30E	033784 033777	4	GT30I	034583 034576	4	GT150G	035368 035375	30
GT344A	037782 037775	10	GT31E	033807 033791	4	GT31I	034606 034590	4	GT200G	035399 035405	30
GT11A	037904	10	GT11E	034088	10	GT11I	034859	10	GT60G	035274	30
GT12A	037911 037959	10	GT12E	034019 034095	10	GT12I	034811 034897	10	GT80G	035290 035306	30
GT100A	037973 037966	10	GT19E	033962 033975	4	GT19I	034781 034774	10	GT100G	035313 035320	30
GT133A	037621 037614	10	GT32E	033821 033814	4	GT32I	034620 034613	10	GT120G	035344 035351	30
GT333A	037768 037751	10	GT33E	033845 033838	4	GT33I	034644 034637	4	GT150G	035368 035375	30
GT344A	037782 037775	10	GT48E	033920 033913	4	GT48I	034729 034712	10	GT200G	035399 035405	30
GT100A	037973	10	GT37E	034026	4	GT37I	034828	4	GT100G	035313	30
GT133A	037621	10	GT38E	033869	4	GT38I	034668	4	GT120G	035344	30
GT333A	037768	10	GT39E	033883	4	GT39I	034682	4	GT150G	035368	30
GT344A	037782 037775	10	GT40E	033906 033890	4	GT40I	034705 034699	10	GT200G	035399 035405	30

▲ = Ricavare dalla misura più grande. Get from bigger size. ■ = Fornibile a richiesta e per quantità da concordare. Available on request and for quantities to be agreed.



Guide	Typo	Colore	BxH mm
<i>Rails</i>	<i>Part number</i>	<i>Colour</i>	<i>BxH mm</i>

	G16		25x30
	G23		40x30
	G24		60x30
	G13		25x40
	G8		40x40
▲	G4		60x40
▲	G26		80x40
▲	G27		100x40
	G28		120x40
▲	G5		40x60
▲	G9		60x60
▲	G6		80x60
▲	G17		100x60
▲	G10		120x60
▲	G30		150x60
▲	G31		200x60
▲	G11		60x80
▲	G12		80x80
▲	G19		100x80
▲	G32		120x80
▲	G33		150x80
	G48		200x80
▲	G37		100x100
▲	G38		120x100
▲	G39		150x100
▲	G40		200x100
	G47		120x120
	G43		100x150

▲ Canali con guide sul fondo. Trunkings with rails on the bottom.

[illegible]

GT





Giunto per destinazione "T".
Point deviations.

Type	Colore	EAN	Imballo pz.
Part number	Colour	EAN	Packing pcs.

GT16T	 036849	20 (4x5)
	 036839	
GT248T ▲	 036907	10 (2x5)
	 036899	
GT244T ▲	 036884	10
	 036877	
GT13T ■	 037201	10
GT248T	 036907	10 (2x5)
	 036899	
GT244T	 036884	10
	 036877	
GT26T	 036921	10
	 036914	
GT27T	 036945	10
	 036938	
GT28T	 036969	8
	 036952	
GT5T ■	 037218	10
GT9T	 037164	10
	 037157	
GT6T	 037140	10
	 037133	
GT17T	 036860	10
	 036853	
GT10T	 036872	8
	 036815	
GT30T	 036983	4
	 036976	
GT31T	 037003	4
	 036990	
GT11T ■	 037225	10
GT12T	 037232	10
	 037294	
GT19T	 037249	8
	 037300	
GT32T	 037027	4
	 037010	
GT33T	 037041	4
	 037034	
GT48T	 037126	4
	 037119	
GT37T	 037256	8
GT38T	 037065	4
GT39T	 037089	4
GT40T	 037102	4
	 037096	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Tipo	Colore	EAN	Imballaggio pz.
Part number 100000000	Colour white	EAN 8000000000000	Packing pcs 1

Vedi capitolo 4.2.1

See chapter 4.2.1

Vedi capitolo 4.2.1

See chapter 4.2.1


▲ = Ricavare dalla misura più grande. Get from bigger size. ■ = Fornibile a richiesta e per quantità da concordare. Available on request and for quantities to be agreed.

Canali per ascensori. Trunkings for lifts.

TIPO AS GP

Tipo	B x H	EAN	Imballo m
Part number	B x H	Code EAN	Packing m
AS G8P	40 x 40	031681	40
AS G4P	60 x 40	031650	24
AS G26P	80 x 40	031728	24

Canale per derivare tubi rigidi e corrugati.
Presenta sul fondo forature per il fissaggio a parete con tasselli TS e fori pretranciati sulle pareti laterali.
Lunghezza: Barre da 2 m complete di coperchio.
Rigid and corrugated tubing deviation ducting.
Has holes in the base for wall mounting with TS nuts and pre-cut holes in the side walls.
Length: 2 m cover included




COLORI / COLOURS: ■ Grigio scuro/Dark grey




G055P - G075P - G105P

Tipo	B x H	EAN	Imballo m
Part number	B x H	Code EAN	Packing m
G055P	50 x 50	031658	24
G075P	75 x 50	031575	24
G105P*	100 x 50	031551	16

Canale speciale pretranciato.
Indicato per impianti all'interno dei vani ascensore.
Lunghezza: Barre da 2 m complete di coperchio.
Special pre-cut trunking.
Recommended for systems inside lift shafts.
Length: 2 m cover included.



COLORI / COLOURS: ■ Grigio / Grey



Accessori di fissaggio. Fixing accessories.

RIV

Tipo	Ø	EAN	Imballo pz.
Part number	Ø	Code EAN	Packing pcs
RIV6	6	027653	1000 (16x100)
RIV8	8	027660	500 (5x100)

Vite a dado.
Materiale: Nylon.
Screw and nut.
Material: Nylon.

COLORI / COLOURS: □ Bianco/White



TS

Tipo	Ø	EAN	Imballo pz.
Part number	Ø	Code EAN	Packing pcs
TS	6	027844	100

Tassello ad espansione.
Per il fissaggio dei canali a parete, 2-3 per metro.
Completamente isolato, con testa vite a scomparsa. Materiale: Nylon.
Wall plug.
For wall-mounting of the ducting, 2-3 for m.
Completely isolated, with a countersunk screw. Material: Nylon.

COLORI / COLOURS: ■ Nero/black



TSCP

Tipo	Dimensioni	EAN	Imballo pz.
Part number	Dimensions	Code EAN	Packing pcs
TSCP	4 x 40 mm	027868	100

Tassello con chiodo a percussione in nylon nero Ø 6.
Materiale: Nylon.
Plug with percussion rivet in black nylon Ø 6.
Material: Nylon.

COLORI / COLOURS: ■ Nero/Black



TSPA

Tipo	Dimensioni	EAN	Imballo pz.
Part number	Dimensions	Code EAN	Packing pcs
TSPA	10 x 43 mm	027875	100


Tassello con perno dattato a percussione in nylon nero Ø 8.
Testa cava per passaggio fascetta. Materiale: Nylon.
Plug with finned percussion pin in black nylon Ø 8.
Rivet head as for clamp passage. Material: Nylon.

COLORI / COLOURS: ■ Nero/Black



Dati tecnici. Technical data.

Guide sul fondo e separatori. Sizes and layout of rails for separators use.



Utilizzo dei separatori S all'interno dei canali Tipo G.
Use of the 5 separators inside of G Type trunkings.

B x H mm.	N° scomparti N° compartments	Sezione / Section				
		A mm²	B mm²	C mm²	D mm²	E mm²
60 x 40	3	680	425	680	-	-
80 x 40	3	1030	425	1030	-	-
100 x 40	3	1387	425	1387	-	-
	S2 / S3 / S4 / S5					
60 x 40	2	1223	737	-	-	-
80 x 40	2	1570	1090	-	-	-
100 x 40	2	1930	1445	-	-	-
120 x 40	3	1387	1295	1387	-	-
40 x 60	2	1150	680	-	-	-
60 x 60	2	2040	1020	-	-	-
80 x 60	2	2607	1567	-	-	-
100 x 60	2	3167	2127	-	-	-
120 x 60	3	2170	2035	2170	-	-
150 x 60	3	3015	2035	3015	-	-
200 x 60	5	1750	2035	2640	2640	1750
60 x 80	2	2920	1360	-	-	-
80 x 80	2	3567	2127	-	-	-
100 x 80	2	4327	2887	-	-	-
120 x 80	3	2945	2775	2945	-	-
150 x 80	3	3995	2775	3995	-	-
200 x 80	5	2247	2775	3600	3600	2247
100 x 100	2	5487	3647	-	-	-
120 x 100	3	3705	3404	3705	-	-
150 x 100	3	5130	3404	5130	-	-
200 x 100	5	3065	3404	4416	4416	3065

S

Tipo	H mm
Part number	H mm
S1	40
S2	60
S3	80
S4	100
S5	120

Separatore cavi.

Per separare i cavi all'interno dei canali. Si monta a scatto sulle guide presenti sul fondo del canale. Opportunamente posizionando i separatori di sezione diversa.

Cable separator.

For separating the cables housed inside the ducting. Snap on the built-in rail of the duct.

Several separation schemes can be obtained using different separators.




Dati tecnici. Technical data.

FCV

Tipo	Per canali
Part number	For trunkings
FCV12040	60/120x40
FCV12060	40/200x60


Traversino contenimento cavi. Si monta a scatto negli appositi ganci sulla base interna del canale. Fratturare le code in funzione della larghezza del canale.
Cable-securing Cross-arm. It can be snapped on into the proper hooks located in the inner base of the duct. Break the fins according to the width of the duct.



PCT


Tipo	Base mm
Part number	Base mm
PCT050	60
PCT075	80
PCT100	100
PCT125	120
PCT150	150
PCT175	200

Traversino tenuta cavi. Utilizzo del traversino tenuta cavi PCT. Crossbar Use of the crossbar PCT.



PG


Piatto per giunzione fondo canali.
Trunkings connection plate.
75x200 mm



LDG

Giunto canali e snodo.
Trunkings joint and articulated coupling.

Tipo	B x H mm	Per canali H
Part number	B x H mm	For duct H
LDG50	32x200	40 - 50
LDG60	47x180	60
LDG75	58x175	75 - 80
LDG75	90x175	100 - 120



Misure esterne dalla base del canale per forare a misura LDG. Forare la parete del canale con punto ø 8. Per formare lo snodo, spezzare a metà il giunto.
External dimensions from the base of the trunking for drilling and fixing LDG. Drill with a 8 mm dia bit. To have the articulation, cut the joint in the middle.



FMC

Fermacavo universale per canali H.60/80. Applicato sulle guide dei canali impedisce lo spostamento accidentale dei cavi. Può contenere 3 cavi (massimo 5mm di diametro) per ogni foro (2).
Universal cable-holder. For wire ducts H. 60/80. Application on the built-in rail of the duct to avoid accidental pulling of the wires. It can contain 3 wires (of maximum 5mm of diameter) for each hole (2).


Tipo	Colore	Cod. EAN	Inchiodo pz.
Part number	Colour	EAN	Packing pcs.
FMC	■	015100	40 (4x10)



Mostrine e portamostrine. Panels and front plates holders.


DM071

Mostrina cieca per presa telefonica e accessorio DM082.
Closed plate for lt. phone socket and DM082 accessory.
120x85 mm




DM072

Mostrina per 4 moduli Gewiss - Ave - Ticino Int. - Ticino TT
Vimar Plana o 2 prese Schuko.
Plate for 4 Gewiss - Ave - Ticino Int. - Ticino TT
Vimar Plana modules or 2 Schuko sockets.
120x85 mm




DM073

Mostrina per apparecchiature con interasse 83,5 mm.
Plate for sockets with interaxis 83,5 mm.
120x85 mm




DM0736

Mostrina per il montaggio di apparecchiatura con interasse 55 e 60 mm.
Plate for fitting equipments with interaxis 55 and 60 mm.
120x85 mm




DM075

Mostrina per il montaggio in orizzontale di max 5 apparecchiature modulari (17,5) su guida DIN 46277/3. (Solo con DM105)
Plate for horizontal installation of max 5 modular equipment units (17,5) on DIN 46277/3 guide. (Only with DM105)
120x85 mm




DM082

Adattatore per connettori EDP. Si utilizza anche con porta mostrine LDM205 e GPM20.
lt. socket adaptor. Use with front plate holder LDM205 and GPM20 too.
120x85 mm



- DM0821 Per connettori D-SUB (a vaschetta), 9-15-25 contatti
For D-SUB computer links (bowl), 9-15-25 pins
- DM0822 Per 2 connettori DIN
For 2 DIN computer links
- DM0823 Senza fori
Without holes



GPM per canali Tipo G. / for Type G trunkings.

Placche porta mostrine per canali Tipo G.
Per il montaggio delle mostrine DM071, DM072, DM073 e DM075 (con distanziatore). Si incastrano a scatto sul canale.

